



Nr. Inregistrare 76/22.06.2026

Catre : Asociația CASA SENIORILOR „Lacul cu nuferi”

NR. 358/22.06.2025

Solicitare clarificari

Referitor la anuntul de participare la licitatie pentru «Furnizare dotări generale, echipamente și dotări electrotehnice, echipamente IT&C, echipamente medicale, echipamente de uz gospodăresc, mobilier, mobilier medical și produse textile accesorii (8 loturi) în cadrul proiectului: „LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE CĂMIN PERSOANE VÂRSTNICE ȘI DOTARI - CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE”», va transmitem urmatoarele solicitari de clarificari :

1.Referitor la sectiunea Caiet de Sarcini - FT 1-04 - SET MOBILIER BAIE - 8 CAMERE, respective FT 1.05 - SET MOBILIER BAIE - BIROU/CAMERA SINGLE, solicitati ofertarea unui mobilier care sa fie dotat cu mecanisme de inchidere silentioasa si soft close.

- Va rugam sa specificati daca se doreste de fapt ofertarea unui produs cu balamale de calitate superioara, silentioase, echivalente mecanismului de inchidere silentioasa? Mai ales ca tot în cadrul acestor specificatii ati solicitat si manere din metal, aspect care nu se aplica în cazul în care se doreste un produs premium cu soft-close ?
- Va rugam sa ne transmiteti care sunt dimensiunile chiuvetei pentru care se achizitioneaza corpul de mobilier, si tipul, astfel incat, în cazul în care acesta trebuie sa fie armonizat sa putem oferta un corp cu dimensiunea mai mica decat cea solicitata în caietul de sarcini.

2. Referitor la sectiunea Caiet de Sarcini - FT 2-03 - MAȘINA SPALAT RUFЕ INCORPORABILA CU USCATOR, solicitati ofertarea unui produs cu sistem DualCare pentru ajustarea automată a temperaturii și mișcării tamburului, sistem SensiCare pentru adaptarea duratei ciclului în funcție de încărcătură si tehnologie SteamCare.

- Va rugam sa specificati daca prin cerința "DualCare / SensiCare / SteamCare" autoritatea urmărește denumirea comercială a tehnologiei sau funcționalitatea acesteia (adaptarea ciclului de spălare și uscare în funcție de încărcătură, protecția țesăturilor și tratarea cu abur)? Mai precis, dacă se pot oferta produse echivalente care utilizează tehnologii proprii ale producătorului, cu funcționalități similare celor cerute (acestea fiind specific unui singur producator, deci restrictive) ?
- Deasemenea, va rugam sa specificati dacă se accepta ofertarea unui produs care are o viteza reala de rotatie de 1400rpm pentru o incarcatura reala de spalare de 8kg, fata de cerinta din caietul de sarcini de 1500rpm pentru o incarcatura de splare de maxim 8kg?

3. Referitor la sectiunea Caiet de Sarcini – FT 2-05 – MAȘINĂ DE SPĂLAT CU USCĂTOR, solicitati ofertarea unui produs cu system DelicateCare™, UltraCare™, DualCare™ si motor Inverter cu magnet permanent cu tehnologie uscare cu pompă de căldură.

- Având în vedere că tehnologiile DelicateCare™, UltraCare™, DualCare™ si motor Inverter cu magnet permanent cu tehnologie uscare cu pompă de căldură reprezintă denumiri comerciale specifice unui

suportvanzari@dacris.net

Otopeni, Ilfov, str. Ardealului nr. 9F
Tel.: +40 21 350 67 53 (54/55/56/57/58)
Fax: +40 21 350 67 59

Constanța, str. Sabinelor, nr. 3,
Tel.: +40 241 61 36 82 / 61 22 41
Fax: +40 241 51 15 90

DACRIS IMPEX S.R.L.
Cod fiscal: RO 5740077
Reg. Comerț: J23/5444/2020
Cont RON la ING BANK BUCUREȘTI
RO04INGB0001000161128913



anumit producător, vă rugăm să confirmați că se acceptă produse echivalente care utilizează tehnologii proprii, cu funcționalități similare privind protecția țesăturilor, dozarea inteligentă a detergentului și adaptarea automată a ciclului de spălare și uscare?

- De asemenea, prin cerința "tehnologie uscare cu pompă de căldură", autoritatea urmărește obligatoriu existența acestei tehnologii constructive sau acceptă și alte sisteme echivalente de uscare prin condensare care îndeplinesc cerințele privind consumul energetic, consumul de apă și performanțele de uscare solicitate?

4. Referitor la secțiunea Caiet de Sarcini – FT 2-07 – MASINA DE SPALAT VASE, solicitați ofertarea unui produs cu balamale cu punct de sprijin variabil, sistem de siguranță anti-debordare și senzor pentru optimizarea nivelului de spălare.

- Având în vedere că aceasta soluție constructivă reprezintă o caracteristică specifică anumitor producători, iar alți producători utilizează sisteme proprii de montaj și integrare care asigură aceeași funcționalitate privind deschiderea, susținerea și integrarea ușii mobilierului, vă rugăm să precizați dacă se acceptă produse echivalente dotate cu sisteme constructive diferite, dar care asigură aceeași funcționalitate și aceeași destinație de utilizare, fără a afecta performanțele tehnice ale echipamentului?

5. Referitor la secțiunea Caiet de Sarcini – FT 2-08 – COMBINA FRIGORIFICA, solicitați „Twin Cooling Plus™”, „Cool Select+”, „Power Cool”, „Power Freeze” și „Digital Inverter”.

- Vă rugăm să precizați dacă autoritatea contractantă acceptă ofertarea unor produse echivalente care utilizează alte tehnologii proprii producătorului (de exemplu All Around Cooling™, SpaceMax™ sau alte soluții constructive echivalente), cu funcționalități similare privind distribuția uniformă a aerului rece, menținerea temperaturii, răcirea și congelarea rapidă și eficiența energetică, cu respectarea performanțelor funcționale solicitate?
- Vă rugăm să precizați dacă autoritatea contractantă urmărește în principal respectarea parametrilor funcționali și a consumului energetic al echipamentului, acceptând produse echivalente care îndeplinesc toate celelalte cerințe tehnice și funcționale prevăzute în caietul de sarcini, chiar dacă sunt încadrate într-o clasă energetică diferită potrivit etichetei energetice aplicabile?

6. Referitor la secțiunea Caiet de Sarcini – FT 4-13 – ROATA MARINAREASCA, solicitați diametru roata 90cm.

- Având în vedere că diametrul roții influențează exclusiv amplitudinea mișcării și nu funcționalitatea dispozitivului de recuperare medicală pentru umăr și cot, vă rugăm să precizați dacă autoritatea contractantă acceptă și produse cu un diametru de 60cm, care utilizează același principiu constructiv și îndeplinesc toate celelalte caracteristici funcționale solicitate, chiar dacă diametrul roții diferă de valoarea orientativă prevăzută în caietul de sarcini?

suportvanzari@dacris.net

Otopeni, Ilfov, str. Ardealului nr. 9F
Tel.: +40 21 350 67 53 (54/55/56/57/58)
Fax: +40 21 350 67 59

Constanța, str. Sabinelor, nr. 3,
Tel.: +40 241 61 36 82 / 61 22 41
Fax: +40 241 51 15 90

DACRIS IMPEX S.R.L.
Cod fiscal: RO 5740077
Reg. Comerț: J23/5444/2020
Cont RON la ING BANK BUCUREȘTI
RO04INGB0001000161128913



7. Referitor la secțiunea Caiet de Sarcini – FT 5-01 – APARATE AER CONDITIONAT, solicitati tehnologiile Plasma Quad Plus și 3D i-see, acoperire interioară dublă, finisaj cu dublă barieră împotriva prafului și murdăriei.

- Având în vedere că cerințele privind tehnologiile „Plasma Quad Plus” și „3D i-see” reprezintă denumiri comerciale specifice unui anumit producător și nu descriu caracteristici funcționale sau parametri tehnici măsurabili ai echipamentului, coroborat cu respectarea principiilor tratamentului egal, nediscriminării și concurenței prevăzute de Legea nr. 98/2016, vă rugăm să confirmați că autoritatea contractantă acceptă produse echivalente care utilizează tehnologii proprii ale producătorilor, cu funcționalități similare sau superioare privind purificarea aerului, distribuția fluxului de aer și controlul temperaturii, fără condiționarea existenței unor tehnologii identificate exclusiv prin denumiri comerciale ?

8. Referitor la secțiunea Caiet de Sarcini – FT 7-04 – SALTEA MEDICALĂ CU HUSA, solicitati husă medicală elastică, rezistență la autoclavare până la +120°C, dezinfecția spumei la +105°C, spălarea husei la +95°C și uscare la +70°C, si densitate spumă minimum 35 kg/m³.

- Caietul de sarcini descrie o saltea destinată exercițiilor de recuperare medicală/gimnastică, însă include cerințe precum husă medicală elastică, rezistență la autoclavare până la +120°C, dezinfecția spumei la +105°C, spălarea husei la +95°C și uscare la +70°C, caracteristici specifice saltelelor medicale destinate spitalelor, cu proprietăți de înaltă rezistență la sterilizare. Având în vedere că aceste caracteristici nu reprezintă cerințe uzuale pentru saltelele de gimnastică și kinetoterapie existente pe piață, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă produse echivalente destinate recuperării medicale și kinetoterapiei, realizate din spumă poliuretanică și prevăzute cu husă PVC/PU de uz profesional, ușor de igienizat și rezistentă la uzură, care asigură aceeași destinație și funcționalitate ?
- Având în vedere că densitatea spumei poliuretănice nu reprezintă, în sine, un indicator al performanței funcționale a saltelelor destinate exercițiilor de recuperare și kinetoterapie, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă și produse echivalente care utilizează spumă poliuretanică cu densitate de minimă 35 kg/m³, cu condiția ca acestea să asigure aceeași rezistență mecanică și comportare în exploatare ?

9. Referitor la secțiunea Caiet de Sarcini – FT 8-02 – HUSA IMPERMEABILĂ PAT, solicitati elasticul aplicat pe toată marginea (nu doar în colțuri).

- Având în vedere că modalitatea de aplicare a elasticului (pe întreg perimetrul sau doar în colțuri) reprezintă o soluție constructivă proprie anumitor producători și nu influențează impermeabilitatea, protecția saltei sau stabilitatea în utilizare, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă și huse impermeabile echivalente prevăzute cu sistem de fixare prin elastic în colțuri, cu respectarea tuturor celorlalte caracteristici tehnice și funcționale solicitate ?
- Menționăm că elasticul amplasat în colțuri asigură fixarea husei în zonele supuse celor mai mari solicitări la montare și utilizare, fiind o soluție constructivă utilizată pe scară largă de producători. În aceste condiții, apreciem că impunerea exclusivă a unui anumit tip de prindere poate conduce la restrângerea nejustificată a gamei de produse ofertabile, în condițiile în care ambele soluții asigură aceeași funcționalitate și destinație de utilizare.

suportvanzari@dacris.net

Otopeni, Ilfov, str. Ardealului nr. 9F
Tel.: +40 21 350 67 53 (54/55/56/57/58)
Fax: +40 21 350 67 59

Constanța, str. Sabinelor, nr. 3,
Tel.: +40 241 61 36 82 / 61 22 41
Fax: +40 241 51 15 90

DACRIS IMPEX S.R.L.
Cod fiscal: RO 5740077
Reg. Comerț: J23/5444/2020
Cont RON la ING BANK BUCUREȘTI
RO04INGB0001000161128913



10. Referitor la secțiunea Caiet de Sarcini – FT 6-02 – SALTEA MEMORIE PAT 1 PERSOANA, solicitati densitatea minimă a spumei de 35 kg/m³, suprafața crenelată/profilată pentru distribuirea uniformă a presiunii și designul împărțit în 3 zone (cap, trunchi și picioare).

- Având în vedere că performanța unei saltele antiescare este determinată de capacitatea acesteia de redistribuire a presiunii și de prevenire a apariției leziunilor de presiune, iar producătorii utilizează soluții constructive diferite pentru atingerea aceluiasi rezultat terapeutic, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă și produse echivalente care:
 - utilizează spumă poliuretanică cu densitate de **minimum 30 kg/m³**, destinată utilizării medicale;
 - asigură redistribuirea uniformă a presiunii printr-o altă soluție constructivă decât suprafața crenelată împărțită în 3 zone, cu menținerea aceleiași funcționalități și destinații de utilizare.
- Având în vedere că impunerea unei anumite densități și a unei soluții constructive specifice poate conduce la restrângerea nejustificată a concurenței, vă rugăm să confirmați că evaluarea conformității se va realiza prin raportare la performanța terapeutică și funcționalitatea produsului, și nu exclusiv la soluția constructivă adoptată de producător.

11. Referitor la secțiunea Caiet de Sarcini – FT 6-03 – MASĂ CAMERA, solicitati blat realizat din lemn masiv, rezistent și durabil, lungime masa 100cm.

- Având în vedere că materialul blatului și dimensiunile acestuia reprezintă soluții constructive care pot varia de la un producător la altul, fără a afecta destinația de utilizare a produsului, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă și produse echivalente care:
 - sunt realizate din PAL melaminat de înaltă densitate, destinat utilizării intensive, cu rezistență mecanică și comportare în exploatare echivalente lemnului masiv;
 - au dimensiuni constructive diferite, cu condiția asigurării aceleiași funcționalități, stabilități și destinații de utilizare.
- Având în vedere că impunerea unui anumit material de fabricație și a unor dimensiuni fixe poate conduce la restrângerea nejustificată a concurenței, vă rugăm să confirmați că evaluarea conformității se va realiza prin raportare la performanța și funcționalitatea produsului, și nu exclusiv la soluția constructivă adoptată de producător.

12. Referitor la secțiunea Caiet de Sarcini – FT 6-08 – BIROU CU SERTARE, solicitati 2buc.

- Având în vedere că necesitatea autorității contractante este asigurarea a două posturi de lucru funcționale, vă rugăm să confirmați dacă, pentru cantitatea solicitată de 2 bucăți, se acceptă ofertarea unui singur corp de mobilier comun (tip bench / birou colaborativ), configurat pentru utilizarea simultană de către două persoane, care asigură aceeași funcționalitate, spații individuale de depozitare pentru fiecare utilizator și o suprafață utilă de lucru egală sau superioară celei rezultate din utilizarea a două birouri individuale.
- Totodată, vă rugăm să confirmați că se acceptă produse echivalente care utilizează o configurație constructivă diferită (de exemplu blat ergonomic), cu condiția păstrării destinației de utilizare, stabilității mobilierului și asigurării unei suprafețe utile de lucru cel puțin echivalente.
- Având în vedere că impunerea unei configurații constructive specifice poate conduce la restrângerea nejustificată a concurenței, vă rugăm să confirmați că evaluarea conformității se va realiza prin raportare la funcționalitatea și destinația de utilizare a mobilierului, iar nu exclusiv la configurația constructivă adoptată de un anumit producător.

suportvanzari@dacris.net

Otopeni, Ilfov, str. Ardealului nr. 9F
Tel.: +40 21 350 67 53 (54/55/56/57/58)
Fax: +40 21 350 67 59

Constanța, str. Sabinelor, nr. 3,
Tel.: +40 241 61 36 82 / 61 22 41
Fax: +40 241 51 15 90

DACRIS IMPEX S.R.L.
Cod fiscal: RO 5740077
Reg. Comerț: J23/5444/2020
Cont RON la ING BANK BUCUREȘTI
RO04INGB0001000161128913



13. Referitor la secțiunea Caiet de Sarcini – FT 6-10 – DULAP TIP BIROU, solicitati latime 40cm.

- Având în vedere că adâncimea mobilierului reprezintă o caracteristică constructivă și nu influențează în mod direct funcționalitatea acestuia, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă și produse echivalente cu o adâncime diferită, care asigură aceeași destinație de utilizare și capacitate de depozitare.
- Menționăm că o adâncime de aproximativ 29 cm permite depozitarea majorității materialelor utilizate în activitatea de birou (documente, caiete, cărți, reviste etc.), acestea putând fi amplasate atât vertical, cât și orizontal. În aceste condiții, apreciem că impunerea unei adâncimi fixe poate conduce la restrângerea nejustificată a concurenței, fără a aduce un beneficiu funcțional suplimentar.

14. Referitor la secțiunea Caiet de Sarcini – FT 6-12 – SALTEA CU MEMORIE 160 X 200, solicitati strat de spumă Ecocell®, husa saltei include fibre cu argint, 4 niveluri de fermitate.

- Având în vedere că specificația tehnică include tehnologii și soluții constructive identificate prin denumiri comerciale (Ecocell®), precum și caracteristici specifice unui singur producător (sistem cu 4 niveluri de fermitate și utilizarea fibrelor cu argint), vă rugăm să confirmați că se acceptă și saltele echivalente care utilizează alte materiale și tehnologii constructive, cu condiția asigurării aceleiași destinații de utilizare, a susținerii ergonomice, a redistribuirii uniforme a presiunii și a unui nivel de confort echivalent sau superior.
- Având în vedere că impunerea unor tehnologii brevetate sau a unor soluții constructive specifice poate conduce la restrângerea nejustificată a concurenței, vă rugăm să confirmați că evaluarea conformității se va realiza prin raportare la performanțele funcționale ale produsului, iar nu exclusiv la tehnologiile sau denumirile comerciale utilizate de producător.

15. Referitor la secțiunea Caiet de Sarcini – FT 6-16 – MOBILA BUCATARIE COMPLET UTILATA, solicitati blat realizat din quartz compozit – grosime: 2 cm .

- Având în vedere că materialul blatului reprezintă o soluție constructivă specifică producătorului și nu influențează în mod direct funcționalitatea mobilierului, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă și bucătării echivalente prevăzute cu blat realizat din HPL, MDF sau PAL de înaltă densitate, cu grosimea de 20 mm, care asigură rezistență la uzură, umiditate, temperatură și utilizare intensivă, păstrând aceeași destinație de utilizare și durabilitate în exploatare.
- Având în vedere că impunerea exclusivă a unui blat din quartz compozit poate conduce la restrângerea nejustificată a concurenței, vă rugăm să confirmați că evaluarea conformității se va realiza prin raportare la performanțele funcționale ale blatului, iar nu exclusiv la materialul din care acesta este realizat.

16. Referitor la secțiunea Caiet de Sarcini – FT 6-22 – SCAUN MASA EXTENSIBILA, solicitati tapițerie din fibre de poliester cu structură aerisită, dar și husă detașabilă, lavabilă, cu sistem de fixare.

- Având în vedere destinația mobilierului pentru un cămin rezidențial, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă și scaune echivalente tapițate cu piele ecologică (PU), care permit igienizarea și dezinfectarea directă a suprafeței, fără utilizarea unei huse detașabile.
- Menționăm că tapițeria din piele ecologică oferă o întreținere mai facilă și o rezistență superioară în exploatare față de husele textile detașabile, care sunt supuse uzurii și degradării prin spălări repetate. În aceste condiții, apreciem că impunerea exclusivă a unei tapițerii textile cu husă detașabilă poate conduce

suportvanzari@dacris.net

Otopeni, Ilfov, str. Ardealului nr. 9F
Tel.: +40 21 350 67 53 (54/55/56/57/58)
Fax: +40 21 350 67 59

Constanța, str. Sabinelor, nr. 3,
Tel.: +40 241 61 36 82 / 61 22 41
Fax: +40 241 51 15 90

DACRIS IMPEX S.R.L.
Cod fiscal: RO 5740077
Reg. Comerț: J23/5444/2020
Cont RON la ING BANK BUCUREȘTI
RO04INGB0001000161128913



la restrângerea nejustificată a concurenței, fără a aduce un beneficiu funcțional sau igienico-sanitar suplimentar.

17. Referitor la secțiunea Caiet de Sarcini – FT 6-24 – INSULA, solicitati realizat din quartz alb compozit grosime 2cm, latime corp 50cm, 2 sertare și 4 uși pentru spațiu generos de depozitare.

- Având în vedere că materialul blatului și compartimentarea insulei de bucătărie reprezintă soluții constructive specifice fiecărui producător, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă și produse echivalente prevăzute cu blat realizat din PAL sau MDF de înaltă densitate placat HPL ori alt material cu performanțe echivalente privind rezistența la uzură, umiditate și utilizare intensivă, în locul blatului din quartz compozit.
- Totodată, vă rugăm să confirmați dacă se acceptă și produse echivalente cu o configurație diferită a spațiilor de depozitare, având în vedere că, la o lățime de numai 50 cm (util sub 45cm scăzând grosimea materialului), realizarea simultană a compartimentării prin 2 sertare și 4 uși limitează semnificativ spațiul util disponibil și restrânge considerabil soluțiile constructive existente pe piață, fără a aduce un beneficiu funcțional suplimentar, rezultând la final niste sertare de decor.
- În aceste condiții, apreciem că evaluarea conformității ar trebui realizată prin raportare la funcționalitatea și destinația de utilizare a mobilierului, precum și la capacitatea efectivă de depozitare, iar nu exclusiv la materialul blatului și la o configurație constructivă prestabilită.

Stanila Andreea
DACRIS IMPEX SRL



suportvanzari@dacris.net

Otopeni, Ilfov, str. Ardealului nr. 9F
Tel.: +40 21 350 67 53 (54/55/56/57/58)
Fax: +40 21 350 67 59

Constanța, str. Sabinelor, nr. 3,
Tel.: +40 241 61 36 82 / 61 22 41
Fax: +40 241 51 15 90

DACRIS IMPEX S.R.L.
Cod fiscal: RO 5740077
Reg. Comerț: J23/5444/2020
Cont RON la ING BANK BUCUREȘTI
RO04INGB0001000161128913

